

寒河江市教育委員会会議録

平成27年8月21日 開会

寒河江市教育委員会

平成27年8月21日（金曜日） 寒河江市教育委員会

○ 出席委員（5名）

教育長 草 苜 和 男 委 員 菊 地 道 子 委 員 鬼 海 瑞 光
委 員 松 田 彌生子 委 員 鈴 木 淳 一

○ 欠席委員（0名）

○ 事務局職員の職氏名

学校教育課長 山 田 健 二 管理主幹 高 林 雅 彦
生涯学習課長 荒 木 信 行 スポーツ振興室長 辻 洋 一

○ 委員会日程

教育委員会日程

平成27年8月21日（金曜日）

午後1時30分 開 議

市役所 401会議室

1 開 会

2 議事録承認

3 教育長報告

4 議 事

議第32号 教育委員会の事務事業（平成26年度分）の点検・評価について

議第33号 平成27年度教育費補正予算案に対する意見の申出について

5 閉 会

会議に付した事件

教育委員会日程に同じ

1 開 会 午後1時30分

2 議事録の承認

○草苺和男教育長

ただいまから教育委員会を始めます。

初めに前回7月21日の会議録の承認についてお願いします。

(前回会議録を回覧の上、全出席委員が署名を行った。)

3 教育長報告

○草苺和男教育長

続きまして教育長報告ですが、前回委員会以降の主な行事等を申しあげます。

7月22日、第1回スポーツ推進審議会が行われました。スポーツ推進計画についての話し合いが行われました。

7月23日、教育事務評価委員会の2回目が行われました。外部評価委員の方々からいただいた意見をもとに話し合いをしたところでございます。

7月24日、中央公民館運営審議会、終了後に社会教育委員会と、2つの会議が行われました。本年度の中央公民館、社会教育関係の事業等についての話し合いが持たれております。

7月30日、県教育研究所連盟の総会、並びに研究協議会が、今年度は西村山大会ということで寒河江を会場に行われました。この総会・研究会は市教育研究所の講演も兼ねて、寒河江市内の先生方にも集まっていたところでした。記念講演会は国立教育政策研究所の山森先生からさんさんプランを踏まえた指導と評価、という内容のお話がありました。

8月2日、蔵王坊平グリーングラウンドで県ジュニア駅伝・クロスカントリー大会が行われました。女子チームは35市町村中6位入賞、男子は17位でございました。クロスカントリーの個人レースの方は入賞はできませんでしたが健闘した選手が何人かおりました。女子チームは中学2年生が多く、来年は更に期待できるものと思います。

8月5日、教育事務評価委員会の最終の3回目が行われ、第2回目で話し合われた内容を元に修正したものを再度確認いただき、点検評価報告書として承認いただいたところです。

8月6日、調理師給食主任合同研修会が醍醐小で行われ、調理実習や献立についての話し合い、研修会等が行われました。

8月7日、山形県市町村教育委員会大会が鶴岡市で行われました。参加された委員のみなさん、ありがとうございました。来年は米沢、再来年は西村山での開催予定となっているようです。

8月9日、市立図書館で図書館まつり2015夏まつりがあり、読み聞かせや戦争と平和の体験を聞く会、パネルの展示、リサイクル本の無料提供等が行われています。

8月12日、市史編纂委員会と、引き続き文化財保護委員会が行われました。市史編纂委員会では今年度の市史編纂の編集計画、文化財保護委員会では文化財に指定する候補が1件ございましたのでその話し合いをし、その後に実際現場で実物を見て、指定するかどうかの審議を行ったところです。

8月14日、市の成人式が行われ、340名ほどが文化センターの方に集まりました。委員の皆様にも出席いただき、ありがとうございました。

8月19日、第1回中学校給食運営委員会が行われました。これまでの中学校給食の運営や課題について話し合い、共通理解をしたところです。

以上、主なものを申しあげました。質問等ございましたら、お願いします。

○鬼海瑞光委員

8月19日の中学校給食運営委員会のメンバーはどのような方々ですか。

○草苺和男教育長

学識経験者として医師の三浦先生、PTA関係が3名、学校の給食主任の先生、公募委員として3名等、こういった方々が委員となっています。

○菊地道子委員

給食は順調にいらっていると思いますが、課題としてはどのようなものがありますか。

○山田健二課長

中学校給食の方は23年度から始まっていますが、円滑にいらっていると思います。アンケートでは子どもからもおいしいという評価が得られております。一部、中学校のご飯がおいしくないという声もありましたが、小学校も中学校もようこくで炊いており、同じものであります。中学校については別なニュアンスがあるのではないかとおもわれますが、概ね子どもたちはおいしいと言ってくれています。課題としては地産地消を更に進めなければならないことや中学校給食費未納の問題等があります。中学校給食費未納については学校教育課挙げて様々な手立てで対応しております。

4 議 事

○草苺和男教育長

それではこれより議事に入ります。最初に「議第32号教育委員会の事務事業（平成26年度分）の点検・評価について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。

○高林雅彦管理主幹

議第32号教育委員会の事務事業（平成26年度分）の点検・評価についてご説明申

しあげます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27号及び寒河江市教育委員会事務事業点検・評価実施要綱第3条の規定により実施した教育委員会の事務事業の点検・評価の結果については、事前にお配りした報告書にまとまっております。

これを議会に報告し、ホームページに掲載するに当たり、教育委員会において最終決定をお願いするものです。

別冊の報告書最終案については、7月の教育委員会協議会において協議いただいた事務局案に8ページから13ページまでの外部の教育事務評価委員の意見や来年度へ向けての課題等を記載いたしました。

教育事務評価委員会議については、7月から8月にかけて3回開催し、報告書としてまとめあげたものでございます。

以上よろしく申し上げます。

○草苺和男教育長

ただいまの説明について、ご意見ご質問あればお願いいたします。

○菊地道子委員

評価のところを読みましたが、事務内容が高い評価になっていると思いましたが、ところどころで要望事項も入っており、この点については今後検討をお願いしたいと思います。

○松田彌生子委員

13ページにある教育委員会事務局管理事業のところですが、「新たな教育委員会制度移行を機に7年目となった事務事業点検評価のあり方についても創意工夫を行う等の再検討を行う」とありますが、どのような検討を考えているのでしょうか。

○高林雅彦管理主幹

評価調書につきましては、ボリュームがあり事務的にも相当な負担となっておりますので、まずはその様式等の見直しについて考えていきたいと考えております。

○松田彌生子委員

様式を簡素化するということですね。わかりました。

○草苺和男教育長

他にございませんか。なければ採決をしたいと思えます。「議第32号教育委員会の事務事業（平成26年度分）の点検・評価について」を原案のとおり決定することにご異

議はありませんか。

(全員より異議ない旨の返答あり)

○草苜和男教育長

議第32号は原案のとおり決定いたしました。続きまして「議第33号平成27年度教育費補正予算案に対する意見の申出について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。

○高林雅彦管理主幹

議第33号平成27年度教育費補正予算案に対する意見の申出についてご説明申し上げます。

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、9月の定例議会に提出予定の平成27年度教育費補正予算案について市長から意見を求められたことに伴うものです。4ページをご覧ください。

歳出ですが、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、13節委託料及び15節工事請負費に小学校管理事業として6,617万円を追加するものです。

また、3項中学校費、1目学校管理費、13節委託料及び15節工事請負費に中学校管理事業として3,659万円を追加計上するものです。それぞれの内訳ですが、別紙の議第33号資料をご覧ください。

まず、小学校管理事業の委託料、小学校非構造部材耐震化工事実施設計監理業務ですが、これは、各小学校体育館の照明設備やバスケットボールゴール等の落下防止対策並びに寒河江小学校と柴橋小学校の校舎の外壁タイルの落下防止対策を行う工事の設計監理業務であり、その委託料として656万円を計上するものです。

次に、工事請負費5,961万円の内訳ですが、小学校非構造部材耐震化工事については、委託料で申しあげた体育館の照明設備やバスケットボールゴール、校舎のタイルの落下防止対策を行う工事であります。これに5,544万円を計上するものです。

小学校FF暖房機更新工事ですが、小学校のFF暖房機のうち今回検査により、点火しないなど不具合見つかри、修理不能のもの18台を更新しようとするものです。この工事費を345万円見込んでいます。

高松小学校体育館雨漏れ補修工事ですが、高松小学校の体育館の昇降口部分の屋根と西側の屋根を補修して雨漏りを防止するもので、工事費72万円を計上するものです。

次に、中学校管理事業の委託料567万円の内訳ですが、中学校非構造部材耐震化工事実施設計監理業務については、小学校と同様に各中学校体育館の照明設備やバスケットボールゴールの落下防止対策を行う工事の設計監理業務で、委託料177万円を計上するものです。

中学校空調設備整備実施設計業務については、中学校3年生の普通教室及び特別支援学級に空調設備、エアコンを整備するための設計業務であり、委託料390万円を見込んでおります。なお、空調設備本体の設置工事については、来年度に実施する予定であります。

次に、工事請負費3,092万円の内訳ですが、中学校非構造部材耐震化工事実施設計業務で申しあげた各中学校体育館の照明設備やバスケットボールゴールの落下防止対策を行う工事であり、720万円を計上しております。

陵南・陵西中給食用ダムウォーター更新工事については、給食用のダムウォーター、小型の専用エレベーターになりますが、これらは、学校建設当時に設置されたもので、平成23年中学校給食が始まってから使用していますが、設置から年数が経過しており、今回不具合が生じ、修理では対応困難なことから更新しようとするもので、2台で1,890万2千円を計上しております。

次に陵南中西側擁壁改修工事ですが、陵南中建設時に整備した敷地の西側を通る水路の一部を兼ねた擁壁が体育館の落雪等により、傾いて危険なため、改修工事を行うもので461万1千円を計上しております。

中学校FF暖房機更新工事ですが、中学校のFF暖房機のうち不具合があり、修理不能のもの1台を更新しようとするもので、20万円7千円を見込んでおります。

次に議案の3ページをご覧ください。

ただいま説明した学校教育課に関わる歳出に対する歳入ですので、ご説明いたします。

13款国庫支出金 2項国庫補助金 5目教育費国庫補助金 4節学校管理費補助金ですが、これは学校施設環境改善交付金として、歳出で申しあげた小中学校の体育館等の非構造部材耐震化工事の実実施設計監理委託料と工事費に対する国の補助で2,144万6千円を計上しています。

次に、20款市債 1項市債 9目教育費 1節中学校債については、中学校施設整備事業債として、歳出の中学校管理事業の一部に充当するため、2,760万円を計上するものです。

同様に3節小学校債についても、小学校施設整備事業債として、歳出の小学校管理事業の一部に充当するため4,210万円を計上するものです。

以上が学校教育課分となります。

○荒木信行生涯学習課長

続きまして社会教育費についてご説明申し上げます。

議案5ページをご覧ください。1目社会教育総務費 19節負担金、補助及び交付金につきましては公民館整備事業補助金208万7千円を追加しようとするものです。

内訳につきましては議第33号資料をご覧ください。一つは鹿島分館の耐震整備診断に対する補助金17万2千円、もう一つは栄町分館耐震整備診断及び耐震補強工事に対

する補助金191万5千円の2件で、いずれも耐震化にかかわるものでございますので補助率としましては3分の2の補助率ということになっております。

この結果、社会総務費の補正後の額は3億1,298万6千円となります。

保健体育費については辻室長から説明いたします。

○辻洋一スポーツ振興室長

5項保健体育費についてご説明申しあげます。議案5ページをご覧ください。

1目保健体育総務費 11節需要費58万5千円、13節委託料31万8千円、15節工事請負費232万7千円を体育施設整備事業として計上するものであります。

内訳をご覧いただきたいと思っております。体育施設整備事業11節需要費修繕料ですが市民体育館自家発電用蓄電池交換修繕58万5千円を計上いたします。内容は市民体育館で消防用設備点検を実施したところ、消防用の自家発電用蓄電池の交換が必要との指摘があり修繕をするものであります。

次に13節委託料31万8千円ですが市民体育館の屋上漏水調査の業務委託料とするものであります。内容としては7月23日の雷雨後に体育館西側の2階のトレーニングコースに天井の屋根から雨漏りが生じました。その後も小雨でも雨漏りが発生する状況になり、危険なため雨漏りの調査をするものであります。雨漏りの箇所は天井裏や壁の中にあり、壁をはがし調査し、雨漏り箇所の特定と修繕工事検討のための調査をするものであります。

次に15節工事請負費232万7千円ですが市民体育館トレーニングコース北側のガラス交換工事8枚分であります。トレーニングコース北側のガラス8枚にひびが入っており危険なため、交換工事を行うものであります。

これにより補正後の社会体育費の額は1億3,980万1千円となります。以上です。

○草苺和男教育長

ただいまの説明について、ご意見ご質問あればお願いいたします。

○鬼海瑞光委員

中学校管理事業の中で陵南と陵西の給食用ダムウォーター更新とありますが、陵東は大丈夫なのでしょうか。

○高林雅彦管理主幹

ダムウォーターにつきましては、陵南中は学校が建設された昭和46年に、陵西中につきましては学校が建設された昭和50年にそれぞれ設置されております。陵東中につきましては学校建設時に設置されず、平成23年の中学校給食が始まった時に設置しておりますので、更新は不要ということであります。

○菊地道子委員

中学校管理事業の委託料で中学校空調設備の実施設計業務の内容としては3年生の普通教室と特別支援教室という説明でしたが、来年3年生の普通教室にエアコンを設置するということなのでしょうか。

○高林雅彦管理主幹

今年度の実施設計を行いまして、来年度に国の補助を受けながら設置工事をしていくということでございます。予算の関係で必ずということではありませんが来年度に設置工事を予定しております。

○菊地道子委員

全部の中学校に、ということでしょうか。

○高林雅彦管理主幹

そのように予定しております。

○草苺和男教育長

ほかにいかがでしょうか。なければ採決をしたいと思います。「議第33号平成27年度教育費補正予算案に対する意見の申出について」を原案のとおり決定することにご異議はありませんか。

(全員より異議ない旨の返答あり)

○草苺和男教育長

議第33号は原案のとおり決定いたしました。

その他、何かございますか。

なければ、以上をもちまして教育委員会を閉会いたします。ありがとうございました。

5 閉 会 午後2時05分