定期予防接種一覧

正期予防接種一筧				
予防接種名		対象者	標準的な接種期間	回数
B型肝炎		生後1歳に至るまでの間	生後2~9月未満	30
ロタウイルス	1 価	生後6週から24週	生後2月から、接種後27日間ずつ あけて接種を行う。ただし、生後1 4週6日以内に初回接種を行うこ と。	20
	5価	生後6週から32週		30
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破 傷風・不活化ポリオ・ Hib)		第1期初回 生後2~90月未満	生後2~7月に達するまで 〔20~56日の間隔をおいて〕	30
		第1期追加 生後2~90月未満	第1期初回接種(3回)終了後、 6~18月までの期間	1 🗆
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破 傷風・不活化ポリオ)		第1期初回 生後2~90月未満	生後2~12月に達するまで 〔20~56日の間隔をおいて〕	30
		第1期追加 生後2~90月未満	第1期初回接種(3回)終了後、 12~18月までの期間	1 🗆
Hib(ヒブ)		第1期初回 生後2~60月未満	生後2~7月に達するまで 〔27~56日の間隔をおいて〕	30
		第1期追加 生後2~60月未満	第1期初回接種(3回)終了後、 7〜13月までの期間	1 🗆
小児肺炎球菌		第1期初回 生後2~60月未満	生後2~7月に達するまで 〔27日の間隔をおいて〕	30
		第1期追加 生後2~60月未満	第1期初回接種(3回)終了後、 12~15月までの期間 〔60日の間隔をおいて〕	1 🗆
BCG		生後1歳に至るまでの間	生後5~8月に達するまで	1 🗆
麻しん風しん混合 (MR)		第1期 生後12~24月未満	1歳を過ぎたらなるべく早く	1 🗆
		第2期 5歳以上7歳未満かつ 就学前の1年間	小学校に入る前の1年間のみ (年長児対象)	1 🗆
水痘		初回 生後 12~36月未満	生後12~15月	1 🗆
		追加 生後 12~36月未満	初回接種終了後、 6~12月までの期間	1 🗆
日本脳炎		第1期初回 生後6~90月未満	3歳 〔6日~28日の間隔をおいて〕	20
		第1期追加 生後6~90月未満	4歳 〔初回接種終了後1年おいて〕	1 🗆
		第2期 9歳以上13歳未満	9歳	1 🗆
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		第2期 11歳以上13歳未満生	11歳~12歳 (小学6年生対象)	1 🗆
ヒトパピローマウイルス		小学6年生~高校1年生ま での年齢に相当する女子	中学1年生	30
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	